



ვემნით ხარისხს!

## პროდუქციის კატალოგი

- ▶ ფილები
- ▶ ბორდიურები
- ▶ სამშენებლო ბლოკები
- ▶ ექსტერიერის დიზაინის ელემენტები



# სარჩევი

## დიზაინის ფილა

|              |    |
|--------------|----|
| მიქსი        | 8  |
| ნანო მიქსი   | 10 |
| აგური        | 12 |
| ნანო აგური   | 14 |
| კვადრატი     | 16 |
| მოდერნი      | 18 |
| ძველი ქალაქი | 22 |
| სანაპირო     | 24 |
| სინუსი       | 26 |
| პრომენადი    | 28 |
| რომბი        | 30 |
| პარკეტი      | 32 |
| რეტრო        | 34 |
| ლემ-ისი      | 36 |

## ფილა ინდუსტრიული ობიექტებისთვის

|                   |    |
|-------------------|----|
| უნი კოლოკი        | 40 |
| ქოლი              | 42 |
| პარმონია          | 44 |
| ტალა              | 46 |
| ტექტილური ფილაები | 48 |

## ბორდიურები და ბლოკები

|                     |    |
|---------------------|----|
| ბორდიური            | 50 |
| სამშენებლო<br>ბლოკი | 52 |

## დიზაინის ელემენტები

|                         |    |
|-------------------------|----|
| დეკორატიული<br>ღობა     | 56 |
| დეკორატიული<br>საფეხური | 58 |
| ფასადის აგური           | 60 |



# შესავალი

ლ

ეგი ბეტონის ნაკეთობების წამყვანი მწარმოებელია საქართველოში, რომელიც ფლობს 2 დიდ ქარხანას თანამედროვე გერმანული მანქანა-დანადგარებით, მოსაპირკეთებელი და

დეკორატიული პროდუქტის საწარმოს, აკრედიტებულ ლაბორატორიასა და ქვიშა-ლორღის სამსხვრევ კომპლექსს. ამ უპირატესობების ერთობლიობა საშუალებას გვაძლევს ვიქონიოთ წარმოების ყველაზე დიდი მოცულობა და ვიყოთ უკონკურენტოები საქართველოს ბაზარზე.


12 წლიანი მუშაობის მანძილზე, მზიანი ბათუმის ბულვარიდან ყაზბეგის თოვლიან მწვერვალებამდე, 3 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი ფილა დავაგეთ, მაგრამ ამაზე არ ვჩერდებით და ვაგრძელებთ ახალი მწვერვალების დაპყრობას.

ჩვენი მთავარი მიზანია შევქმნათ უნაკლო პროდუქტი. ამ ყველაფრისთვის კი დეტალურად ვაკონტროლებთ წარმოების სრულ პროცესს. გერმანული დანადგარებით აღჭურვილი ავტომატიზებული ქარხნები საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ უმაღლესი ხარისხის ბეტონის ნაკეთობები. მასალების დოზირება, ბეტონის შერევა, შესრულების მონიტორინგი, პროდუქტის ფორმირება, გამოშრობა და გადმოტვირთვა ყველა ეს პროცესი სრულად ავტომატიზებული და არ საჭიროებს ხელით ჩარევას, თუმცა, ამ ყველაფრის მართავს პროფესიონალთა გუნდი, რომელთა დაუღალავი შრომის ნაყოფია უნიკალური პროდუქტის წარმოება.

ქვიშა-ლორღის სამსხვრევ კომპლექსში დამუშავებული პროდუქტის კონტროლი ხდება აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ. რაც გულისხმობს, რომ პროდუქტის შემავსებლები მოწმდება სამსხვრევ კომპლექსში დამუშავებიდან მზა პროდუქციის ფინალურ ეტაპამდე.

მასთანავე ლეგი გამოირჩევა პროდუქციის ფართო ასორტიმენტით: მოსაპირკეთებელი ფილების მრავალფეროვანი არჩევანი, დეკორატიული ბეტონის ელემენტები კერძო სახლებისა და სასტუმროებისთვის, ბორდიურები საგზაო ინფრასტრუქტურისათვის, ბეტონის, პემზისა და პერლიტის სამშენებლო ბლოკები, ბეტონის ფილები სამრეწველო ობიექტებისათვის ყველაზე მაღალი სიმტკიცის მაჩვენებლებით.

ჩვენ გვესმის, რომ თითოეული მომხმარებლის სურვილი საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას. სწორედ ამიტომ მომხმარებლებს ვთავაზობთ დამატებით სერვისებს, დანყებული ექსტერიერის დიზაინით - მათთვის ვისაც სურს შექმნას სასიამოვნო და მყუდრო გარემო, დამთავრებული სპეციალიზებული სერვისებით - დიდი პროექტებისათვის.







# ლაბის ფერები

ფერი არის მოსაპირკეთებელი ფილების და დეკორატიული ელემენტების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ეს საშუალებას აძლევს თქვენს ეზოს გამოიყურებოდეს უნიკალურად, თანამედროვე ნაცრისფერი შენობის, ასფალტისა და ბეტონის ფონზე. ამიტომაც, ჩვენს კომპანიაში ყურადღებას ვამახვილებთ ფერთა პალიტრაზე, საუკეთესო გერმანული პიგმენტის (საღებავების) გამოყენებით, ქართულ ბაზარზე არსებულ უმაღლესი ხარისხის ცემენტთან ერთად.

ჩვენს ასორტიმენტში წარმოდგენილი თითოეული ტიპის მოსაპირკეთებელი ფილები, შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ფერში.

ფერთა სქემის მიხედვით ლეგის მოსაპირკეთებელი ფილები იყოფა ორ ნაწილად: სტანდარტული ფერებითა და Color Mix ტექნოლოგიით (ორი ან მეტი ფერის შერევა).

მოსაპირკეთებელ ფილებს, შეფერილობა ეძლევა ბეტონში საღებავის დამატებით.

ერთადერთი გამონაკლისი არის რუხი ფერი, რომელიც არის ბეტონის ბუნებრივი ფერი, ამიტომაც ამ ფერს საღებავი არ ემატება. ფერთა ნაზავი აერთიანებს რამდენიმე ფერს ერთ ზედაპირზე. მისი მთავარი მახასიათებელია უნიკალურობა, რადგან ფერთა განაწილება საფარის ზედაპირზე უნიკალურია, რაც აახლოებს ფერის მიქსს ბუნებასთან, სადაც არ არის ორი იდენტური ობიექტი.

თითოეული ფერი თავისებურად ლამაზია, მაგრამ ლეგი-ში მიგვაჩნია, რომ საუკეთესო შედეგი მიიღება რამდენიმე კარგად შეხამებული ფერის შერწყმით. მთელი პალიტრის და შესაძლო კომბინაციების გააზრებაში დაგეხმარებათ ჩვენი დიზაინერი, რომელიც ოსტატურად ირჩევს შესაბამის ფერს იმისათვის, რომ შეგიქმნათ უნიკალური და სასიამოვნო სივრცე თქვენი სახლისთვის.

# ძირითადი ფერები

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| მწვანე       | ყავისფერი | ყვითელი    |
|              |           |            |
| წითელი       | შავი      | ნაცრისფერი |
|              |           |            |
| ნარინჯისფერი | თეთრი     | ლურჯი      |
|              |           |            |

# Color Mix

|         |           |          |
|---------|-----------|----------|
| ციტრინი | ქარვა     | იასპერი  |
|         |           |          |
| გრანატი | ობსიდიანი | კაპუჩინო |
|         |           |          |





# ფილავის დიზაინი

მიქსი - აგური - კვადრები - მოდერნი - ძველი  
ქალაქი - რეტრო - ლეგ-ისი - სანაპირო - სინუსი  
პრომენადი - რომბი - პარკები



## ფილების დიზაინი

### მიქსი

“მიქსი” შედგება 4 სხვადასხვა ზომის ფილისგან. მათი კომბინაცია საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ მოპირკეთებული ტერიტორიის ერთფეროვნება, მისი დივერსიფიკაცია. მოსახერხებელი და მარტივია ფილა მიქსის დაგება. ეს ფილა არ გიქმნით არანაირ შეზღუდვას მოსაპირკეთებლად, სწორი ხაზები გსურთ თუ ტალღოვანი – არჩევანი დამოკიდებულია მხოლოდ თქვენს სურვილსა და ფანტაზიაზე.

**წარმოებულა:**



თბილისი  
ქობულეთი

**მასხასიათებლები:**



კლასიკური



მცირე  
ფორმატი




მსუბუქი  
ტრანსპორტი




სწორი  
ზედაპირი

## წყობის სქემა


ვარიანტი 1




ვარიანტი 2





ვარიანტი 3



ვარიანტი 4




ვარიანტი 5



| სახელი   | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|----------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| მიქსი 40 | 40    | 19.2                      | 1740         | 1.2                     |
| მიქსი 60 | 60    | 13.7/13.7*                | 1800/1820*   | 1.14                    |

| ფილის<br>ნომერი | ზომა      |
|-----------------|-----------|
| 1               | 140x100.5 |
| 2               | 140x140   |
| 3               | 140x170.5 |
| 4               | 140x210   |

\* ქობულეთში წარმოებული ფილები







ფილების დიზაინი

## ნანო მიქსი

ევროპაში საკმაოდ პოპულარული ფილა “ნანო მიქსი” შედგება 4 სხვადასხვა ზომის ფილისგან. მისი თანამედროვე სტილი ტერიტორიას ვიზუალურად უფრო მიმზიდველს და ესთეტიკურს ხდის. “ნანო მიქსი” იდეალურია ტროტუარების, ბილიკებისა და ეზოებისთვის. ასევე კომფორტულია სკუტერებით გადაადგილების დროს, რადგან ამ ფილის ზედაპირი, ქმნის მყარ სტრუქტურულ მთლიანობას და უზრუნველყოფს ზედაპირის სისწორეს.

წარმოებულია:



თბილისი

მასხასიათებლები:



მცირე დახრა



მცირე ფორმატი




მსუბუქი ტრანსპორტი




სწორი ზედაპირი

## წყობის სქემა


ვარიანტი 1




ვარიანტი 2





ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ვარიანტი 5



| სახელი        | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|---------------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| ნანო მიქსი 60 | 60    | 13.7                      | 1800         | 1.14                    |

| ფილის<br>ნომერი | ზომა      |
|-----------------|-----------|
| 1               | 140x100.5 |
| 2               | 140x140   |
| 3               | 140x170.5 |
| 4               | 140x210   |







## ფილაბის დიზაინი

## აგური

მოსაპირკეთებელი ფილების უნივერსალური ფორმით გამორჩეული ფილა “აგური” შესაფერისია მრავალი ორიგინალური ნიმუშის შესაქმნელად. რამდენიმე ნათელი აქცენტი ან კონტრასტული კომბინაცია, თამამი კომპოზიციური გადანწყვეტილებებით – ფილა აგური, ქმნის ექსტერიერის თანამედროვე ულერადობას. “აგური” მოსაპირკეთებლად მარტივი კონფიგურაციის, ლაკონურობის, კლასიკური და მკაცრი დიზაინის გამო, სშირად ხდება მომხმარებელთა ფავორიტი ფილა.

### წარმოებულა:



თბილისი ქობულეთი

### მასხასიათებლები:



კლასიკური



მცირე ფორმატი




მსუბუქი ტრანსპორტი




სწორი ზედაპირი

## წყობის სქემა


ვარიანტი 1




ვარიანტი 2





ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ვარიანტი 5



| სახელი   | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|----------|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| აგური 40 | 200x100 | 40    | 17.28/18*                 | 1550/1570*   | 1.08/1.2*               |
| აგური 60 | 200x100 | 60    | 12.96/14.4*               | 1700/1828*   | 1.08/1.2*               |

\* ქობულეთში წარმოებული ფილები







### ფილაბის დიზაინი

## ნანო აგური

“ნანო აგური” საკმაოდ ცნობადი, ინოვაციური ფილაა. აგურის ზედაპირების მჭიდრო კავშირი და ერთმანეთში თავსებადობა უზრუნველყოფს კონსტრუქციის სიმტკიცეს. ფილა “ნანო აგურის” დახვეწილი და ერთგვაროვანი ზედაპირი ინტერიერს ტრადიციულ და ავანგარდულ იერს სძენს. მისი მრავალფეროვნება იძლევა უწყვეტი ინტეგრაციის საშუალებას სხვადასხვა არქიტექტურულ სტილსა და დიზაინის ელემენტებში.

### წარმოებულა:



თბილისი

### მახასიათებლები:



მცირე დახრა



მცირე ფორმატი




მსუბუქი ტრანსპორტი




სწორი ზედაპირი

## წყობის სქემა


ვარიანტი 1




ვარიანტი 2





ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ვარიანტი 5



| სახელი        | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|---------------|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| ნანო აგური 60 | 200x100 | 60    | 12.96                     | 1700         | 1.08                    |







ფილაბის დიზაინი

## კვადრატი

დროში გამოცდილი ფილა “კვადრატის” ლაკონური ფორმა კლასიკად იქცა, თანამედროვე ტენდენციებსა და მოდის ტენდენციების ჩარჩოს მიღმა. ფილის ეს ზომა მოპირკეთებულ ტერიტორიებს მონუმენტურ იერს სძენს. ყველაფერი გენიალური მარტივია. სწორედ სიმარტივე არის ამ ფილის მთავარი უპირატესობა. ეს ფილა უხდება როგორც უძველესი არქიტექტურის ელემენტურ სილამაზეს, ასევე თანამედროვე შენობების თამამ დიზაინს. ფილა “კვადრატი” იდეალურია საცალაფეხო ბილიკების მოსაპირკეთებლად.

წარმოებულა:



თბილისი

მასხასიათებლები:



კლასიკური



მცირე ფორმატი




საფეხმავლო




სწორი ზედაპირი

## წყობის სქემა



ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



| სახელი   | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|----------|---------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| კვადრატი | 200x200 | 40    | 19.2                      | 1750         | 1.2                 |







ფილების დიზაინი

მოდერნი

ფილა “მოდერნი” არის თამამი თანამედროვე ადამიანების არჩევანი, რომლებსაც მოსწონთ ექსპერიმენტები დიზაინში და არ ეძებენ სტანდარტულ გადაწყვეტილებებს. ოთხი სხვადასხვა ზომის ფილისგან შემდგარი ტანდემი ქმნის შესაძლებლობას ნებისმიერ ექსტერიერს კომფორტულად მოერგოს. მოდერნი, რომელსაც აქვს ფართო გამოყენების არეალი ლანდშაფტის დიზაინში, გახდა ექსტერიერის მოპირკეთებაში ფავორიტი და დაიმკვიდრა თავი, როგორც გარე საფარის შეუცვლელი ნაწილი. დიზაინერები ამ პროდუქტს ანიჭებენ უპირატესობას, ყველა სახის არქიტექტურასთან ადაპტირების, ხანგრძლივი ექსპლუატაციის, დეკორატიული გარეგნობის და ბუნებრიობის მაქსიმალური იმიტაციის გამო. სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლების გამო, ლეგი-ს ყველაზე გაყიდვადი და პოპულარული მოსაპირკეთელი ფილა არის “მოდერნი”.

წარმოებულა:



თბილისი

მახასიათებლები:



კლასიკური



საშუალო ფორმატი




მსუბუქი ტრანსპორტი




სწორი ზედაპირი

წყობის სქემა


ვარიანტი 1




ვარიანტი 2





ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ვარიანტი 5



| სახელი  | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| მოდერნი | 60    | 14.4                      | 2000         | 1.2                     |

| ფილის ნომერი | ზომა    |
|--------------|---------|
| 1            | 250x100 |
| 2            | 250x200 |
| 3            | 250x300 |
| 4            | 250x400 |







## კირვალ შთაბეჭდილება ყოველთვის მნიშვნელოვანია!

როდესაც სახლს აშენებ, ყურადღებას აქცევ თითოეულ დეტალს, ამაში მოიაზრება შენი სახლის ეზოც, სადაც შეიძლება შენი ცხოვრების საუკეთესო და დასამახსოვრებელი მომენტები გაატარო. ეს არის განსაკუთრებული ადგილი, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ თავისუფლად სირბილი და თამაში. შესანიშნავი ადგილია ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად ხანგრძლივი მოგონებების შესაქმნელად და როდესაც საქმე ეხება განსაკუთრებულ შემთხვევებს როგორიცაა; ნიშნობა ან იუბილე, ეზო შეიძლება გარდაიქმნას ჯადოსნურ გარემოდ, სანუკვარი მომენტებისთვის.

ლეგი ყოველთვის მიყვება თანამედროვე ექსტერიერის დიზაინის ტენდენციებს და გთავაზობთ ექსტერიერის ფილების ფართო ასორტიმენტს, რომლებიც შესანიშნავი შეიძლება გახდეს თქვენი ეზოს ლამაზ, ფუნქციურ სივრცედ გადაქცევისთვის.

ჩვენ გვცემის, რომ თქვენი სახლის ექსტერიერისათვის იდეალური კომბინაციის ფერების და ფორმების არჩევა შეიძლება ძალიან დამძლეული პროცესი იყოს, რადგან მსოფლიოს მასშტაბით ექსტერიერის დიზაინერი ძალიან ცოტაა. სწორედ ამიტომ, ჩვენს მომხმარებლებს ვთავაზობთ უფასო დიზაინერულ მომსახურებას. პროექტი, რომელიც შეესაბამება თქვენს ხედვასა და ბიუჯეტს.

## “რა თქმა უნდა შენ შეგიძლია იპოვო პროდუქტი უფრო იაფად, თუმცა ვერასდროს იპოვი უკეთეს ხარისხს და მომსახურებას”

ლეონიდ ეზიკი – დირექტორი და დამფუძნებელი

ჩვენი გამოცდილი ექსპერტები იმუშავენ თქვენთან ერთად, რათა შექმნან თქვენზე მორგებული და თქვენი სურვილების გათვალისწინებით შექმნილი ინდივიდუალური დიზაინი.

მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარზე ხელმისაწვდომია ფილის იაფი ვარიანტები, თითქმის ყოველთვის ეს ფასი განპირობებულია შესაბამისი ხარისხითა და მომსახურებით. რა თქმა უნდა შენ შეგიძლია იპოვო პროდუქტი უფრო იაფად, თუმცა ვერასდროს იპოვი უკეთესს ხარისხსა და მომსახურებას.

ჩვენი მისიაა, რომ თქვენი ეზო იყოს შთამბეჭდავი სივრცე ყველასთვის, სწორედ ამიტომ გვყავს ექსპერტი, რომელიც მოგცემთ რჩევებს ყოველ ეტაპზე, ყურადღებას მიაქცევს თითოეულ დეტალს და შექმნის თქვენზე მორგებულ ინდივიდუალურ დიზაინს.

ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი მომსახურების სერვისითა და საუკეთესო ხარისხის პროდუქციით. გვჯერა, რომ ჩვენი მომხმარებლები იმსახურებენ საუკეთესოს და ვცდილობთ გადავაჭარბოთ მათ მოლოდინს ყოველ ჯერზე.







## ფილაბის დიზაინი

# ძველი ქალაქი

იგრძენით დროის სუნთქვა, ფილა “ძველ ქალაქზე” სიარულის დროს. ამ ფილაზე გააერთიანა ელევანტური ქალბატონების ჰაეროვანი სიარული, ეტლების ბორბლების ხმა, ცენტრალური მოედნების ღელვა და დიდებული ციხესიმაგრეების ლეგენდარული ისტორიები. მრავალფეროვანი მომრგვალებული ფორმისა და სხვადასხვა ზომის ფილა “ძველი ქალაქი” გელოდებოდა, რომ მისი მეშვეობით გააცოცხლოთ ექსტერიერში ისტორია. ფილა “ძველი ქალაქი” ნამდვილად აქცევს თქვენს ეზოს ისტორიის ნაწილად!

კერძო ეზო, კაფე, რესტორანი, სკვერი, ტროტუარი, აუზის ირგვლივ, ბილიკები და ასე დაუსრულებლად - ექსტერიერში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფილა “ძველი ქალაქი” ლანდშაფტის დიზაინში.

## წარმოებულა:



თბილისი ქობულეთი

## მახასიათებლები:



მრგვალი დახრა



მჭირა ფორმატი




მსუბუქი ტრანსპორტი




სწორი ზედაპირი

# წყობის სქემა


ვარიანტი 1




ვარიანტი 2





ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ვარიანტი 5



| სახელი       | სისქე | რაოდენობა შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა ფენაში მ 2 |
|--------------|-------|------------------------|--------------|----------------------|
| ძველი ქალაქი | 60    | 14.4/13.7*             | 1880/1848*   | 1.2/1.14*            |

\* ქობულეთში წარმოებული ფილები

| ფილის ნომერი | ზომა      |
|--------------|-----------|
| 1            | 140x100.5 |
| 2            | 140x140   |
| 3            | 140x170.5 |
| 4            | 140x210   |





## ფილაბის დიზაინი

## სანაპირო

მოსაპირკეთებელი ელემენტების ოპტიმალური რაოდენობა, ლაკონური დიზაინი, მკაფიო გეომეტრია, ეს ყველაფერი ერთად ქმნის ელევანტურ სტილს.

“სანაპირო” სამი სხვადასხვა ზომის უსწორმასწორო ზედაპირის ფილისგან შედგება. თუ გსურთ, რომ თქვენი ეზო რელიეფური და ბუნებრივი იყოს, არჩევანი უნდა შეაჩეროთ ფილა სანაპიროზე.

წარმოებულა:




ქობულეთი

მრგვალი  
დახრადიდი  
ფორმატიმსუბუქი  
ტრანსპორტი


რელიეფური

## წყობის სქემა



ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



| სახელი   | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|----------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| სანაპირო | 60    | 14.4                      | 1872         | 1.2                     |

| ფილის<br>ნომერი | ზომა    |
|-----------------|---------|
| 1               | 275x220 |
| 2               | 275x330 |
| 3               | 275x495 |





## ფილაბის დიზაინი

### სინუსი

ამ მოსაპირკეთებელი ფილის ექსპრესიულობა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ უნიკალური და დინამიკური სივრცე, მხოლოდ ფერადი აქცენტების დახმარებით.

დახვეწილი და ელევანტური ფილა "სინუსი" ხაზს უსვამს თანამედროვე არქიტექტურის ლაკონურ სილამაზეს, ეს ფილა იქნება ნამდვილი აღმოჩენა დიდი რეკრეაციული კომპლექსებისთვის, ქალაქის სკვერებისთვის, ფართო პარკებისათვის.

#### წარმოებულა:



ქობულეთი

#### მახასიათებლები:



კლასიკური



დიდი ფორმატი





მსუბუქი ტრანსპორტი



რელიეფური

## წყობის სქემა




| სახელი | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|--------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| სინუსი | 80    | 8.375                     | 1436         | 0.84                    |

| ფილის<br>ნომერი | ზომა    |
|-----------------|---------|
| 1               | 256x105 |
| 2               | 256x210 |







ვარიანტი 1






ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



## ფილაბის დიზაინი

## პრომენადი

თუ შენ ხარ თამამი, სიახლეების მაძიებელი და გაურბიხარ ერთფეროვნებას, მაშინ ფილა კვადრატისა და ფილა "პრომენადის" მიქსი შენი ექსტერიერისთვის იდეალური არჩევანია. ამ ორი ფილის კომბინაცია გაძლევთ საშუალებას არ დაუნესოთ ფანტაზიას საზღვრები და მაქსიმალურად გამოხატოთ თქვენი ესთეტიკური ინდივიდუალიზმი ლანდშაფტის დიზაინში. ამ ფორმატის ფილები შესანიშნავი არჩევანია ტროტუარების, სკვერების, ეზოების მოსაპირკეთებლად. იგი ჰარმონიზებულია საცხოვრებელ და საოფისე ცენტრებთან, სუპერმარკეტებთან, გასართობ კომპლექსებთან. ფორმის სიმარტივე და ფერების ვარიაციები ქმნის სხვადასხვა დიზაინის შექმნის შესაძლებლობას.

### წარმოებულა:



თბილისი  
ქობულეთი

### მახასიათებლები:



კლასიკური



საშუალო  
ფორმატი




მსუბუქი  
ტრანსპორტი



სწორი  
ზედაპირი

| სახელი    | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|-----------|---------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| პრომენადი | 300x300 | 60    | 12.96                     | 1800         | 1.08                |
| კვადრატი  | 100x100 | 60    | 10                        | 1300         | 1                   |





## ფილაბის დიზაინი

### რომბი

რა ღროც არ უნდა იყოს ყოველთვის მოდაშია, ფილა “რომბი”. სწორედ ამ ფილით მარტივად იქმნება: ორიგინალური, ოპტიკური, 3D განზომილებიანი ეფექტი, რომლის წყალობითაც გამოსახული ფიგურები გამოიყურება მოცულობითად. იმისთვის, რომ მივიღოთ სამ განზომილებიანი ეფექტი, ამ ფილას დამატებითი პროდუქციის ჩართვა არ სჭირდება, მხოლოდ ფერის ვარიაციების გამოყენებით, შეგიძლიათ მიაღწიოთ სივრცის საინტერესო და მოულოდნელ აღქმას.

#### წარმოებულა:



თბილისი  
ქობულეთი

#### მახასიათებლები:



კლასიკური



მსირა  
ფორმატი




მსუბუქი  
ტრანსპორტი




სწორი  
ზედაპირი

## წყობის სქემა



ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



| სახელი | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|--------|---------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| რომბი  | 200x200 | 60    | 9.84/9.78*                | 1360/1350*   | 0.82/0.814*         |

\* ქობულეთში წარმოებული ფილები





## ფილაბის დიზაინი

### პარკეტი

ფილა “პარკეტის” ლაკონური და უნივერსალური ფორმა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ მრავალფეროვანი კომპოზიციები დიზაინის კონცეფციის შესაბამისად. მოსაპირკეთებელი ქვების დაგების ცვალებადობის გამო, ეს შეიძლება იყოს როგორც კლასიკური, ასევე კრეატიული გადაწყვეტა. ის შესანიშნავად ავსებს ურბანულ ლანდშაფტს: გამზირებს, ჩიხებს, სკვერებს, საფაჯრო კომპლექსების ტერიტორიებს, ასევე თქვენს საყვარელ კარ-მიდამოს.

#### წარმოებულა:



ქობულეთი

#### მახასიათებლები:



კლასიკური



მხირა ფორმატი




მსუბუქი ტრანსპორტი




სწორი ზედაპირი

## წყობის სქემა



ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



| სახელი  | ზომა   | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|---------|--------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| პარკეტი | 210x70 | 60    | 12.36                     | 1606         | 1.03                |





## ფილაბის დიზაინი

### რეტრო

თუ გსურს შენი ეზო არავისას არ ჰგავდეს, მაშინ უნდა აირჩიო “რეტრო”! ელიტარული, დახვეწილი და ელეგანტური, “რეტრო” განკუთვნილია მათთვის ვისი ესთეტიკური გემოვნებაც მაღალი მოდის ტენდენციების მოთხოვნებთან თანხვედრაშია. ამ ზომებისა და პარამეტრების მოდელს სხვაგან ნამდვილად ვერ იპოვით. თუ გინდათ გქონდეთ ელიტარული ეზო და იყოთ გამორჩეული, მაშინ “რეტრო” სწორედ თქვენთვისაა.

#### წარმოებულა:



თბილისი



კლასიკური



დიდი ფორმატი



მსუბუქი ტრანსპორტი




სწორი ზედაპირი


#### მახასიათებლები:

## წყობის სქემა


ვარიანტი 1





ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



| სახელი | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის ზონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|--------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| რეტრო  | 80    | 10.8                      | 1900         | 1.08                    |

| ფილის<br>ნომერი | ზომა    |
|-----------------|---------|
| 1               | 300x300 |
| 2               | 300x450 |
| 3               | 300x600 |







ფილაბის დიზაინი

## ლეგ-ისი ბრუშატაკა

New

“ლეგ-ისი” შედგება 7 სხვადასხვა ზომის უსწორმასწორო ზედაპირის მქონე ფილისგან. ამ ტიპის მოსაპირკეთებელი ფილის კონფიგურაცია საშუალებას გაძლევთ მარტივად ჩამოაყალიბოთ როგორც სწორი მკაფიო ხაზები, ასევე მომრგვალებული კონტურები, რკალი, რგოლები, სპირალები და ბილიკები. “ლეგ-ისი” იდეალურია ძველი ქალაქების, ისტორიულ ნაწილებში დაგებული გზების აღსადგენად, რადგან იგი ვიზუალურად ჰგავს გრანიტის ბრუშატაკას.

წარმოებულა:



თბილისი

მასხასიათებლები:



მცირე დახრა



მცირე ფორმატი




უძლებს ყველა ტიპის დატვირთვას




რელიეფური

## წყობის სქემა


ვარიანტი 1





ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



| სახელი  | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| ლეგ-ისი | 80    | 9.3                       | 1520         | 0.93                    |





# ფილა ინდუსტრიული ობიექტებისათვის

უნი კოლოკი - ჰარმონია  
ეტილი - ტალღა





## უნი კოლოკი

ფილა ინდუსტრიული ობიექტებისთვის, ტერმინალებისთვის, საბაჟო გამშვები პუნქტებისთვის და ისეთი ობიექტებისთვის სადაც სისტემატად მძიმე დატვირთვაა. ამ ფილითაა მოპირკეთებული ბათუმისა და ფოთის ტერმინალები, სადაც მძიმე დატვირთვის ტექნიკა მოძრაობს და დასაწყობებულია კონტეინერები!

წარმოებულია:



თბილისი  
ქობულეთი

მასალათი:



კლასიკური



მსირა  
ფორმატი





მძიმე  
ტრანსპორტი



სწორი  
ზედაპირი

ფილა ინდუსტრიული  
ობიექტებისთვის

## წყობის სქემა



| სახელი         | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|----------------|---------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| უნი კოლოკი 80  | 225x112 | 80    | 10                        | 1760         | 1                   |
| უნი კოლოკი 100 | 225x112 | 100   | 9                         | 2000         | 1                   |







ფილა ინდუსტრიული  
თბილისის რაიონში

## ეტლი

ფილა “ეტლი” იდეალურია მსუბუქი და სატვირთო მანქანების გადაადგილებისთვის. მისი სპეციფიკური ფორმა უზრუნველყოფს ფილის სრულყოფილ გადაბმას, შედეგად ვიღებთ: საიმედო, სტაბილურ და გამძლე ზედაპირს. ასეთი საფარი გამძლეა მნიშვნელოვანი დატვირთვის დროს, ადაპტირებულია მსუბუქი ტრანსპორტის ინტენსიურ მოძრაობაზე და ძალიან მარტივია მისი დაგება.

### წარმოებულა:



ქობულეთი

### მახასიათებლები:



კლასიკური



მცირე  
ფორმატი




მძიმე  
ტრანსპორტი





სწორი  
ზედაპირი

## წყობის სქემა

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



| სახელი   | ზომა        | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|----------|-------------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| ეტლი 80  | 196.5x161.5 | 80    | 9.72                      | 1681         | 0.972               |
| ეტლი 100 | 196.5x161.5 | 100   | 7.78                      | 1634         | 0.972               |







ფილა ინდუსტრიული  
თაბაქებისთვის

## ჰარმონია

თუ ფილით ექსტერიერის მოპირკეთება გინდათ, მაგრამ თქვენს ეზოში ყოველი წვიმისას წყალი დგება და შიშობთ ფილის დაგებით არ გაიუარესოთ მდგომარეობა, მაშინ ფილა ჰარმონია სწორედ თქვენთვისაა შექმნილი. ამ ფილის ჭრილის არსებული ზომა ბუნებრივი დრენაჟია, რის გამოც ამ ზედაპირზე წყალი არ გროვდება. ასევე “ჰარმონია” შეუცვლელია ეკოლოგიური საფარის შექმნისას. ჭრილის არსებული ზომა ხელს უწყობს მცენარეების ფესვთა სისტემის განვითარებას, რაც უზრუნველყოფს მკვრივი ბალახის საფარსა და გამწვანებულ ექსტერიერს.

### წარმოებულა:



თბილისი

### მასალათი:



კლასიკური



საშუალო  
ფორმატი




მსუბუქი  
ტრანსპორტი





სწორი  
ზედაპირი

## წყობის სქემა

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



| სახელი   | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|----------|---------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| ჰარმონია | 400x200 | 80    | 8                         | 1050         | 0.8                 |





ფილა ინდუსტრიული  
თაბაქაბისტრის

## ტალღა

ფილა “ტალღა” იდეალურია მსუბუქი და სატვირთო მანქანების გადასადგილებლად. ეს მოსაპირკეთებელი ფილა მყარად და მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ასეთი საფარი გამძლეა მნიშვნელოვანი დატვირთვის დროს, ადაპტირებულია მსუბუქი ტრანსპორტის ინტენსიურ მოძრაობაზე და ძალიან მარტივია მისი დაცემა.

### წარმოებულა:



ქობულეთი

### მახასიათებლები:



კლასიკური



მცირე  
ფორმატი




მძიმე  
ტრანსპორტი




სწორი  
გედაპირი

## წყობის სქემა



ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



| სახელი | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|--------|---------|-------|---------------------------|--------------|---------------------|
| ტალღა  | 240x120 | 80    | 9.125                     | 1600         | 0.91                |







ფილა ინდუსტრიული  
თაბაქაბისთვის

## ტაქტილური ფილები

ტაქტილური ფილები ფუნქციონალურობისა და ესთეტიკის შერწყმას, რომელიც სივრცეს სძენს არაორდინალურ და განსხვავებულ იერს. მთელს მსოფლიოში აპრობირებული და მიღებული სტანდარტია მათი გამოყენება საჯარო სივრცეებში, უსინათლოთათვის მარტივი ნავიგაციისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ზედა ფენა გამოირჩევა ძლიერი სენსორული ზედაპირით, რაც ეხმარება შეზღუდული მხედველობის მქონე პირებს, უცნობ სივრცეებში თავდაჯერებულად და მარტივად გადაადგილდეს.

წარმოებულა:



ქობულეთი

მასხასიათებლები:



კლასიკური



საშუალო ფორმატი






მსუბუქი ტრანსპორტი



რელიეფური


## წყობის სქემა



| სახელი             | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში მ 2 | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში მ 2 |
|--------------------|---------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| ტაქტილური ზოლებით  | 300x300 | 60    | 10.8                      | 1404         | 1.08                    |
| ტაქტილური კოპლებით | 300x300 | 60    | 10.8                      | 1404         | 1.08                    |







ბორდიურები და ბლოკები


ბორდიური

ბორდიურები შეიძლება უმნიშვნელოდ გვეჩვენება, თუმცა ისინი არსებით მიზანს ემსახურებიან ჩვენს ურბანული ლანდშაფტის დიზაინში. წარმოადგენენ ფიზიკურ ბარიერს მანქანებსა და ფეხით მოსიარულეებს შორის, გადამწყვეტ როლს თამაშობს სანიაღვრე სისტემაში და ქუჩებს მატებს უფრო მეტ ხიბლსა და სილამაზეს. მთლიანობაში ბორდიურები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჩვენს ქალაქებში უსაფრთხოების გაუმჯობესებაში, რაც თავისთავად გულისხმობს, რომ ჩვენ უნდა ვახორციელებდეთ უფრო მეტ ინვესტირებას მათი შენარჩუნების მიზნით.




თბილისი  
ქობულეთი


ბორდიური




| სახელი        | ზომა     | სიგანე | რაოდენობა<br>შეკვრაში | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში (მ) |
|---------------|----------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| გზის ბორდიური | 1000x300 | 150    | 15                    | 1450         | 5                       |



| სახელი             | ზომა     | სიგანე | რაოდენობა<br>შეკვრაში | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში (მ) |
|--------------------|----------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| ტროტუარის ბორდიური | 1000x200 | 80     | 40                    | 1340         | 10                      |
| ტროტუარის ბორდიური | 1000x200 | 100    | 40                    | 1740         | 8                       |



| სახელი          | ზომა    | სიგანე | რაოდენობა<br>შეკვრაში | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში (მ) |
|-----------------|---------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| პარკის ბორდიური | 500x200 | 80     | 100                   | 1600         | 10                      |



| სახელი            | ზომა    | სიგანე | რაოდენობა<br>შეკვრაში | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში (მ) |
|-------------------|---------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| წყალსადინარი ღარი | 500x200 | 60     | 100                   | 1300         | 5                       |



## სამშენებლო ბლოკი

შექმენით თქვენი ოცნების სივრცე სწორი სამშენებლო ბლოკებით! საძირკვლიდან დასრულებამდე მშენებლობაში ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია. ჩვენი პროდუქცია მზადდება ვიბრონეხით და გადის შემდგომ ეტაპს: სპეციალიზებულ საშრობში, რაც იძლევა უმაღლესი ხარისხის გარანტიას. აირჩიეთ მოწინავე ევრო სტანდარტის შესაბამისი სამშენებლო ბლოკები, ძლიერი და გამძლე სტრუქტურისათვის.



თბილისი  
ქობულეთი

ბორდიურები და ბლოკები

ყველა ბლოკი არის ერთი სიმაღლისა და სიგრძის, სხვაობა არის მხოლოდ სისქეში (390მმx190მმ) ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მითითებულია თითოეულის სისქე.


### ბეტონი



|                    | 100        | 150        | 190        | 190** | 300  |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|------|
| ერთეულის წონა (კგ) | 11         | 14/14.5*   | 16.5/17*   | 17.5  | 26   |
| რაოდენობა          | 110/100*   | 96/85*     | 72/75*     | 72    | 48   |
| შეკვრის წონა (კგ)  | 1225/1125* | 1360/1340* | 1220/1340* | 1275  | 1265 |
| რაოდენობა ფენაში   | 22         | 16         | 12         | 12    | 8    |

★ ქობულეთში წარმოებული ბლოკები

### პემზა



|                    | 100      | 150        | 190        | 190** | 300 |
|--------------------|----------|------------|------------|-------|-----|
| ერთეულის წონა (კგ) | 8.6/9.6* | 11.2/11.6* | 13.5/13.3* | 13.8  | 20  |
| რაოდენობა          | 110/100* | 96/85*     | 72/75*     | 72    | 48  |
| შეკვრის წონა (კგ)  | 961/840* | 1090/980*  | 987/1020*  | 1010  | 980 |
| რაოდენობა ფენაში   | 22       | 16         | 12         | 12    | 8   |

★ ქობულეთში წარმოებული ბლოკები

### პერლიტი



|                    | 100 | 150 | 190 | 190** | 300  |
|--------------------|-----|-----|-----|-------|------|
| ერთეულის წონა (კგ) | 7.5 | 9   | 9.8 | 10    | 15.8 |
| რაოდენობა          | 110 | 96  | 72  | 72    | 48   |
| შეკვრის წონა (კგ)  | 840 | 880 | 725 | 735   | 760  |
| რაოდენობა ფენაში   | 22  | 16  | 12  | 12    | 8    |

100



150



190



190\*\*



300





# დიზაინის ელემენტები

დეკორატიული ღობე –  
დეკორატიული საფეხურები –  
ფასადის აბური





## დიზაინის ელემენტები

# დეკორატიული ღობე

New

“სახლი ეზოდან იწყება”, ლამაზ ეზოს კი კიდევ უფრო ლამაზი ღობე სჭირდება, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვქმნით საფასადო ბლოკებს, ღობისა და სვეტის ქედებს. თქვენ მხოლოდ გვითხარით როგორი ღობე გნებავთ ეზოსთვის: ცალმხრივი, დეკორატიული თუ ორმხრივი დეკორატიული, რუხი თუ ფერადი, წითელი, შავი, მწვანე, ყვითელი ან იქნებ გსურთ რამდენიმე ფერის ნაზავი იყოს, ჩვენთვის ეს დაბრკოლებას არ წარმოადგენს, რადგან ჩვენთან ყველაფერია! საფასადო ბლოკით ულამაზესი ღობის შექმნის შემდგომ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ღობისა და სვეტის ქედი, რადგან ქვის და აგურის ღობეებს აქვთ ფოროვანი სტრუქტურა, რაც შესაძლოა სინესტის მიზეზი გახდეს. სწორედ ამიტომ, ღობის ქედი რომლებიც იცავენ ასეთ სტრუქტურებს, სავალდებულო ელემენტად ითვლება.




თბილისი

## საფასადო ბლოკი



| სიგრძე | სისქე | სიმაღლე |
|--------|-------|---------|
| 390მმ  | 190მმ | 190მმ   |

## ღობის ქუდი



| სიგრძე | სისქე | სიმაღლე |
|--------|-------|---------|
| 600მმ  | 280მმ | 55მმ    |


## სვეტის ქუდი



| სიგრძე | სისქე | სიმაღლე |
|--------|-------|---------|
| 480მმ  | 480მმ | 55მმ    |




დეკორატიული  
საფეხურები



ვარიანტი 1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი 4

| ზომა  | 1000x425 | 850x500 | 900x425 | 750x500 |
|-------|----------|---------|---------|---------|
| სისქე | 150      | 150     | 150     | 150     |

პალიზადი



| ზომა  | 150x150         |
|-------|-----------------|
| სისქე | 200/400/600/800 |

დიზაინის ელემენტები

დეკორატიული  
საფეხურები

ეძებთ განსხვავებულ და გამორჩეულ დიზაინის ელემენტებს რომელიც დაამშვენებს თქვენს სივრცეს? შემატეთ უფრო მეტი ბრწყინვალეობა და სტილი თქვენს სახლს დეკორატიული საფეხურებით! ისინი ემსახურება არა მხოლოდ ფუნქციურ მიზანს, არამედ აუმჯობესებს თქვენი სივრცის მთლიან იერსა და ესთეტიკას. დეკორატიული საფეხურები დამატებითი შესანიშნავი პროდუქტია თქვენი სახლის საერთო ესთეტიკის გასაუმჯობესებლად.



თბილისი





ლიზანის ქუჩა

## ფასადის აგური


New

აგური საუკუნეების მანძილზე პოპულარული სამშენებლო მასალა იყო და დღესაც ასე რჩება მათი გამძლეობის, მრავალფეროვნებისა და მიმზიდველი ვიზუალის გამო. ფასადის აგური არის აგურის ის სახეობა, რომელიც საპეციალურად არის შექმნილი შენობების ექსტერიერისათვის. ჩვეულებრივ ისინი, უფრო მეტად დიდი და სქელია, რაც თავისთავად უზრუნველყოფს დამატებითი იზოლაციასა და დაცვას. მისი ფერებისა და ტექსტურის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ფასადის აგური შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა არქიტექტურული სტილის შესაქმნელად, დანერგული ტრადიციული სტილითა და დამთავრებული თანამედროვე სტილით. ამენებთ ახალ სახლს ან უბრალოდ არემონტებთ? ფასადის აგური შესანიშნავი არჩევანია ლამაზი და ხანგრძლივად გამძლე ექსტერიერისათვის.



თბილისი

## წყობის სქემა



| სახელი        | ზომა    | სისქე | რაოდენობა<br>შეკვრაში | შეკვრის წონა | რაოდენობა<br>ფენაში |
|---------------|---------|-------|-----------------------|--------------|---------------------|
| ფასადის აგური | 250x100 | 65    | 400                   | 1380         | 0.8                 |











## ► მისამართი

- **თბილისი:** წინუბანი, იაღნოს ქუჩა 27
- **ჟოგუღათი:** სოფელი ხუცუბანი
- **თერპოლ:** სოფელი ნახშირღელე

## ► კონტაქტი

- **+995 557 33 11 33**
- **[www.legi.ge](http://www.legi.ge)**
- **FB: ltdlegi**
- **Insta: legi\_ltd**
- **Email: [sale@legi.ge](mailto:sale@legi.ge)**

